



PATRIMONIO TÉCNICO CONSTITUIDO

RELACIÓN ENTRE EL PATRIMONIO TÉCNICO TOTAL Y LOS ACTIVOS Y CONTINGENTES PONDERADOS POR RIESGO Y PONDERADOS POR RIESGO

	DETALLE	mar-26	abr-26	VARIACIÓN MENSUAL
A	Patrimonio Tecnico Primario	2,202,847.05	2,228,556.30	25,709.25
B	Patrimonio Tecnico Secundario	(0.00)	0.00	0.00
C	TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO	2,202,847.05	2,228,556.30	25,709.25
	Activos ponderados con 0.0	-	-	-
	Activos ponderados con 0.20	-	-	-
	Activos ponderados con 0.50	2,277,688.05	2,189,228.13	(88,459.92)
	Activos ponderados con 1.00	16,048,878.60	16,323,589.89	274,711.29
	Activos ponderados con 2.00	-	-	-
D	TOTAL ACTIVOS PONDERADOS	18,326,566.65	18,512,818.02	186,251.38

POSICIÓN, REQUERIMIENTO Y RELACION DE PATRIMONIO TECNICO

E=C/D	SOLVENCIA	12.02%	12.04%	0.02%
F	PORCENTAJE MÍNIMO DE SOLVENCIA	9%	9%	9%
G=D*F	PATRIMONIO TECNICO REQUERIDO	1,649,391.00	1,666,153.62	16,762.62
H=C-G	POSICION EXCEDENTARIA O DEFICITARIA DEL PAT	553,456.05	562,402.68	8,946.63

Elaborado: Unidad de Riesgos

-41,667.53

-40,387.13





